

**ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте ул. Шеболдаева 49**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Дербентский р-н сел. Чинар  
(место составления акта)

"31" 03 2021  
(дата составления акта)  
12.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N 18/38-21вн

По адресу/адресам: Дербентский р-н сел. Мугарты  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение № 18/38-21вн от 17.02.2021г» О проведении внеплановой выездной проверки» Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Пантиной Л.Ю.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧИНАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМ.М.М. ГУСАЕВА" ОГРН 1030500865955, ИНН 0512011767

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"19" 03 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч  
39 03 2021г с 10.00 час до 12.00 час. Продолжительность 2 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

**Ознакомлен** дата- 01.03.2021 время- 10.00

Директор Касимова Римма Раджабовна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте Гаджиева Замина Маллаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Касимова Римма Раджабовна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧИНАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМ.М.М. ГУСАЕВА" Пищеблок работает на сырье, оснащение пищеблока недостаточное, поточность технологических процессов не соблюдается не обеспечивается последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырой и готовой продукции п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Технологические карты представлены. п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Суточные пробы отбираются и хранятся в холодильнике складского помещения п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Ежедневный осмотр на гнойничковые заболевания проводится, запись в журнал « здоровье » внесена. Пищеблок состоит из 4-х помещений кухня, моечное отделение, складское отделение и обеденный зал. В составе комплекса помещений отсутствует цеховое деление. Площадь кухни составляет-16 кв.м. На кухне установлена печь с вытяжным зонтом, 4 разделочных стола с гигиеническим покрытием одна мойка с подводкой холодной воды, горячей воды нет. п.2.6.5. Для обработки сырья и готовой пищевой продукции отсутствует отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь, моечные ванны. П.3.2. Отсутствует холодильник для хранения суточных проб и суточного набора продуктов. К Моечным для посуды подведена проточная горячая и холодная вода. Недостаточное количество моечных ванн для отдельного мытья кухонной и столовой посуды п.3.2. Не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, раковины для мытья рук обучающихся, не обеспечены горячей водой через смеситель. п.2.6.5. Прием пищевых продуктов осуществляется без соответствующих документов. На день проверки в наличии курицы замороженные без документов удостоверяющих их качество и безопасность. Всего охвачено питанием 147 чел. из них 7 чел. получают питание деньгами. Одновременно питаются 50 чел. чел. Обучение проводится в две смены. Детей имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания нет. Отказавшихся от питания по причине наличия болезни нет. Согласованное 2-х недельное меню представлено. В рацион каждый день не включены фрукты. Персонал обеспечен спец. одеждой, мед. осмотром охвачен Продолжительность перемены для питания детей составляет 20 мин.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

\_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


\_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокола лаб.исследований , \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по РД в г.  
Дербенте  
Гаджиева Замина Маллаевна

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор Касимова Римма Раджабовна   
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” 03 \_\_\_\_\_ 20 21 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575844

Владелец Касимова Рима Раджабовна

Действителен с 15.07.2021 по 15.07.2022